Juego 7 piezas de llaves combinadas con carraca 8-19 mm (Art. 1596)

- cromo satinado
- anillo de carraca bi-hexagonal
- medidas: 8-10-12-13-14-17-19 mm

empaquetado en una caja atractivamente diseñada para la venta al público

Información del Producto

Salvo modificaciones técnicas - No nos hacemos responsables por errores de impresiön

BGS technic KG
Bandwirkerstr. 3
42929 Wermelskirchen

Tel.: 02196 720480
Fax.: 02196 7204820
mail@bgs-technic.de

www.bgstechnic.com

Juego 13 piezas de llaves combinadas con carraca 8-32 mm (Art. 1593)

- medidas: 8-10-12-13-14-17-19-21-22-24-27-30-32 mm
- 72 dientes

Información del Producto

Salvo modificaciones técnicas - No nos hacemos responsables por errores de impresiön

BGS technic KG
Bandwirkerstr. 3
42929 Wermelskirchen

Tel.: 02196 720480
Fax.: 02196 7204820
mail@bgs-technic.de

www.bgstechnic.com

Juego 14 piezas de llaves combinadas con carraca 8-24 mm (Art. 1598)

CV BGS technic PRO+

- 8-10-12-13-15-16-17-19-22-24 mm
- con 3 adaptadores cuadrados para 1/4", 3/8" y 1/2"
- con extracción rápida - 3 carracas en una
- 1 adaptador para puntas de 1/4"
- 72 dientes

Información del Producto

Salvo modificaciones técnicas - No nos hacemos responsables por errores de impresiön

BGS technic KG
Bandwirkerstr. 3
42929 Wermelskirchen

Tel.: 02196 720480
Fax.: 02196 7204820
mail@bgs-technic.de

www.bgstechnic.com

Juego 19 piezas de llaves planas con carracas intercambiables (Art. 1555)

CV BGS technic PRO+

- 1 llave combinada con doble carraca 14 x19 mm con 72 dientes
- puede ser usada para apretar y aflojar
- sustituye hasta 18 herramientas
- soporte de 14 mm
  - hexagonal 8-9-10-11-12 mm
  - tipo E E8-10-11-12-14
- soporte de 19 mm
  - hexagonal 13-15-16-17 mm
  - tipo E E16-18-20-22

en caja de aluminio

Información del Producto

Salvo modificaciones técnicas - No nos hacemos responsables por errores de impresiön

BGS technic KG
Bandwirkerstr. 3
42929 Wermelskirchen

Tel.: 02196 720480
Fax.: 02196 7204820
mail@bgs-technic.de

www.bgstechnic.com

Juego 12 piezas de llaves combinadas con carraca, 8-19 mm (Art. 30900)

- 72 dientes
- 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

Información del Producto

Salvo modificaciones técnicas - No nos hacemos responsables por errores de impresiön

BGS technic KG
Bandwirkerstr. 3
42929 Wermelskirchen

Tel.: 02196 720480
Fax.: 02196 7204820
mail@bgs-technic.de

www.bgstechnic.com

Juego 12 piezas de llaves combinadas con carraca articulada hasta 90º de inclinación, 8-19 mm (Art. 30950)

CV BGS technic PRO+

- 72 dientes
- 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- con cabezales articulados 90º

Información del Producto

Salvo modificaciones técnicas - No nos hacemos responsables por errores de impresiön

BGS technic KG
Bandwirkerstr. 3
42929 Wermelskirchen

Tel.: 02196 720480
Fax.: 02196 7204820
mail@bgs-technic.de

www.bgstechnic.com

Juego 3 piezas de llaves planas con carraca reversibles, 4 en 1 (Art. 1556)

CV BGS technic PRO+

- 3 llaves con 4 medidas de cada una
- 8 x 9 a 10 x 11 mm
- 12 x 13 a 14 x 15 mm
- 16 x 17 a 18 x 19 mm
- reversibles
- en bolsa

Información del Producto

Salvo modificaciones técnicas - No nos hacemos responsables por errores de impresiön

BGS technic KG
Bandwirkerstr. 3
42929 Wermelskirchen

Tel.: 02196 720480
Fax.: 02196 7204820
mail@bgs-technic.de

www.bgstechnic.com

Juego 12 piezas de llaves combinadas con carraca, reversible 8-19 mm (Art. 30902)

PRO+

- medidas: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- cromado

Información del Producto

Salvo modificaciones técnicas - No nos hacemos responsables por errores de impresiön

BGS technic KG
Bandwirkerstr. 3
42929 Wermelskirchen

Tel.: 02196 720480
Fax.: 02196 7204820
mail@bgs-technic.de

www.bgstechnic.com

Juego 8 piezas de llaves combinadas con carraca reversible 8-19 mm (Art. 30720)

- tamaños: 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm
- diseño corto, ligeramente inclinada
- reversible
- cromado mate
- en bolsa plegable con cremallera

Información del Producto

Salvo modificaciones técnicas - No nos hacemos responsables por errores de impresiön

BGS technic KG
Bandwirkerstr. 3
42929 Wermelskirchen

Tel.: 02196 720480
Fax.: 02196 7204820
mail@bgs-technic.de

www.bgstechnic.com